

**HEINE** QUALITY  
MADE IN GERMANY

## · HEINE® EN 200 diagnostinen keskus

Diagnostiset instrumentit ulottuvillasi tilaa  
säästävällä muotoilulla



# HEINE® EN 200 diagnostinen keskus

Kaikki oikeassa paikassa, käyttövalmiina; Ei tarvetta instrumenttien etsimiseen ja manuaaliseen lataamiseen.



**Kahden instrumentin käyttö samanaikaisesti on mahdollista** galvaanisen erotuksen ansiosta.

Portaaton kirkkauden säätö 3–100 % ja **erinomainen värintoisto takaavat ihanteellisen valaisun ja kirkkauden.**

**LED HQ**  
LED NOW IN HEINE QUALITY.

**Litettä ja tilaa säästävä** kotelo ilman aukkoja mahdollistaa **optimaalisen hygieniatason.**

**Optimoitu työskentely ja energiaa säästävä Käyttövalmius-toiminto.** Aseta kirkkaus haluamallasi tasolle kerran, asetus pysyy säätämälläsi tasolla ja instrumentti on käyttövalmis.

**Integroitu lukitusruuviin perustuva varkaudenestojärjestelmä** estää instrumentin luvattoman irroituksen.

**Liitäntävalmius.** Laitteessa on USB-liitäntä ja sitä voidaan laajentaa moduuleilla kuten HEINE EN 200 BP digitaalisella verenpainemittarilla.

**Spiraaliletku.** Letkun pituus on täydellä pituudella 3,50m.

## **Erinomainen energiatehokkuus.**

XHL-instrumentilla 58 % vähemmän virrankulutusta verrattuna edeltäjään EN 100 diagnostiseen keskukseen.

**Soft Start-tekniikka** suojaa polttimoita kriittisessä syttymisvaiheessa ja pidentää niiden ikää.

Sairaalassa tai vastaanotolla, EN200 voidaan räätälöidä tarpeesi mukaiseksi ja varustaa useilla Heinen instrumenteilla kuten otoskoopilla, oftalmoskoopilla ja verenpainemittarilla. Seinäyksikköä voi myös laajentaa muiden valmistajien lämpömittarilla.



### BETA F.O. otoskoopit

- ⌘ **Sileä, kokometallinen rakenne.**  
Luotettavaa suorituskykyä.
- ⌘ **Ainutlaatuinen 4,2x tai 3x suurennos.**  
Mahdollistaa yksityiskohtien ja vierasesineiden tarkan havaitsemisen.
- ⌘ Ainutlaatuinen kirkkauden säätö portaattomasti 100 ja 3% välillä (patentti haettu). **Optimaalinen valo on säädettävissä yksilöllisesti tutkimuksen vaativalle tasolle.**
- ⌘ **XHL- tai LED-valolla.**



### BETA oftalmoskoopit

- ⌘ **Pölytiivis kotelointi**, huoltovapaa.
- ⌘ Ainutlaatuinen portaaton kirkkauden säätö 100% ja 3% välillä (patentti haettu) yhdellä sormella säädettävissä. Värintoiston arvot ja tasainen valo pysyy samana. **Sopii kaikkiin tutkimustilanteisiin, häikäisyä vähentällä tutkimus** on myös potilaalle miellyttävämpi.
- ⌘ **Iso, tarkka kuva silmänpohjasta** ainutlaatuisella asfäärillä optisella järjestelmällä Heineltä. Ohjaa sarveiskalvon heijasteet pois tarkastelureitiltä.
- ⌘ **XHL- tai LED-valolla.**



### Lisätarvikkeet

- ⌘ **HEINE AII Spec suppiloteline.** Oikean kokoinen, näkyvissä ja heti käytettävissä. Puhdas, uusi suppilo jokaiselle potilaalle.
- ⌘ **HEINE EN200 BP automaattinen digitaalinen verenpainemittari.**
- ⌘ **HEINE GAMMA XXL LF.** Analoginen verenpainemittari, ei elohopeaa. Turvallinen ja ympäristöystävällinen.
- ⌘ **HEINE-mansettikori.** Mansettien säilytykseen.

HEINE EN200 BP automaattinen digitaalinen verenpainemittari intuitiivisella ohjauksella.



HEINE-mansettikori Tarjoaa optimoitua työskentelyä.



HEINE AII Spec suppiloteline. Puhdas, uusi suppilo jokaiselle potilaalle.



## EN 200 lataava seinäteline

Ilman instrumenttipäitä [01] X-095.12.250

## EN 200 diagnostinen keskus

EN 200 lataava seinäteline, BETA 400 LED F.O. Otoskooppi, BETA 200 LED Oftalmoskooppi, 1 pkt monikäyttöisiä suppilaita (4 kpl) [02] A-095.12.208

EN 200 lataava seinäyksikkö, K 180 F.O. Otoskooppi, K 180 Oftalmoskooppi, 1 pkt monikäyttöisiä suppilaita (4 kpl), 50 kertakäyttöisiä suppilaita 4mm halk., 50 kertakäyttöisiä suppilaita 2,5mm halk. Varapoltin molempiin instrumenttipäihin A-095.12.210

## AllSpec suppiloteline, valkoinen

Kaikille AllSpec kertakäyttöisille suppilolaitteille [03] B-000.11.149

## EN 200 BP automaattinen digitaalinen verenpainemittari

Käytettäväksi yhdessä EN 200 lataavan seinätelineen kanssa (lyhyt USB-kaapeli), spiraaliletku mansetteja varten, mansetit eivät sisälly [04] M-000.09.201

## Mansettikori

Manseteille [05] M-000.09.140

## GAMMA XXL LF

Analoginen verenpainemittari [06] M-000.09.323

## Taustalevy satinoitua akryylilasia yksikertaiseen seinäkiinnitykseen

Kokoonpanolle [07] (50x75x0,8cm, 3,8kg, esiporatut reiät, kiinnitystarvikkeet sisältyy) X-095.12.005

Kokoonpanolle [08] (50x75x0,8cm, 3,8 kg, esiporatut reiät, kiinnitystarvikkeet sisältyy) X-095.12.006



## EN 200 DIAGNOSTINEN KESKUS – ESIMERKKEJÄ KOKOONPANOSTA:



Lisää tuotevaihtoehtoja ja enemmän HEINE Quality tuotteista, käy katsomassa [www.heine.com](http://www.heine.com) tai ota meihin yhteyttä!

## HEINE. LAATUA SAKSASTA.

Vuonna 1946 perustajamme Helmut A. Heine käynnisti HEINE Optotechnikin toiminnan mielessään vain yksi päämäärä, valmistaa maailman laadukkaimpia diagnostisia instrumentteja. Hän uskoi, että laadukkaimmat instrumentit tukisivat terveydenhuollon ammattilaisia parhaiten varhaisimpien ja tarkimpien diagnoosien tekemisessä. Jo yli 70 vuoden ajan asiakkaamme ovat voineet luottaa tähän lupaukseen ja omiin HEINE-instrumentteihinsa tarkkoihin diagnooseihin, ainutlaatuisiin toimintoihin ja pitkäikäisyyteen.

Tänä päivänä olemme maailman markkinajohtaja diagnostisissa instrumenteissa. Yli 500 työntekijäämme auttavat meitä pysymään uskollisina periaatteillemme. Olemme edelleen 100% perheyrittys ja haluamme huolehtia työntekijöistämme, asiakkaistamme ja tuotteidemme laadusta. Jatkamme HEINE-instrumenttien kehitystä ja valmistusta yksinomaan Saksan tuotantolaitoksissamme, joissa vuosikymmenien kokemus ja osaaminen yhdistyvät uusimpiin valmistustekniikoihin.

Markkinoija Suomessa



Mediq Suomi Oy  
Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo  
puh. 020 112 1510  
asiakaspalvelu@mediq.com  
www.mediq.fi

HEINE Optotechnik GmbH & Co. KG, Kientalstr. 7, 82211 Herrsching, Germany  
Tel. +49 (0) 8152/38-0, Fax +49 (0) 8152/38-202, E-Mail: [info@heine.com](mailto:info@heine.com), [www.heine.com](http://www.heine.com)

