



# Terveydenhuollon laitteet ja laitetarvikkeet



*at the heart of healthcare*

# Mediq Suomi

Me Mediq Suomi Oy:ssä palvelemme suomalaisia terveydenhuollon ja laboratorioalan ammattilaisia. Olemme terveydenhuoltoalan ratkaisu- ja kokonaistoimittaja sekä luotettava yhteistyökumppani. Tarjoamme laitteita, tarvikkeita ja palveluita, joilla parannetaan potilaiden elämänlaatua. Tuemme terveydenhuoltoalan toimijoita, jotta he voivat tuottaa parasta mahdollista hoitoa.

## Asiakaspalvelu

Asiakaspalvelumme on avoinna arkisin klo 8–16. Nettikauppa palvelee 24 h vuorokaudessa kotisivuillamme [www.mediq.fi](http://www.mediq.fi) → webshop

### Tilaukset:

Puhelin 020 112 1510  
[asiakaspalvelu@mediq.com](mailto:asiakaspalvelu@mediq.com)

### Tarjouspyynnöt:

[tarjoukset@mediq.com](mailto:tarjoukset@mediq.com)



## Tekninen palvelu

Tarjoamme korkeatasoista teknistä palvelua kaikille edustuksessamme oleville laitemerkeille. Säännöllinen huolto varmistaa laitteiston toimivuuden ja tarkkuuden kustannustehokkaasti laitteiston koko elinkaaren ajan. Myös tieto- ja tuotantojärjestelmät päivittyvät kätevästi huoltotoimenpiteiden yhteydessä.

### Yhteystiedot:

Ilmaisnumeromme 0800 180 018  
palvelee arkisin klo 8–16  
[tekninenpalvelu@mediq.com](mailto:tekninenpalvelu@mediq.com)  
[www.mediq.fi/tekninenpalvelu](http://www.mediq.fi/tekninenpalvelu)

## Sisältö



|  |       |
|--|-------|
| Stetoskoopit.....                                | 3–5   |
| MESI mTABLET.....                                | 6–7   |
| HEINE LED HQ -otoskoopit ja -oftalmoskoopit..... | 8–9   |
| HEINE BETA -kädensijat ja -latauslaitteet.....   | 10    |
| HEINE-otoskooppitarvikkeet.....                  | 10    |
| HEINE-dermatoskoopit.....                        | 11–12 |
| HEINE EN 200 -seinäkeskus.....                   | 12    |
| HEINE ML4 LED -otsalamppu.....                   | 13    |
| Optomed Aurora IQ -silmpohjakamera.....          | 14    |
| iCare-silmänpainemittarit.....                   | 15    |
| GSI kuulontutkimus.....                          | 16    |
| CUBEScan-jäännösvirtsamittarit.....              | 17    |
| EKG-laitteet.....                                | 18–19 |
| Sinuscan 301 -ultraäänilaite.....                | 19    |
| Verenpainemittarit.....                          | 20–21 |
| CareSens Dual -verensokerimittari.....           | 21    |
| Kuumemittarit.....                               | 22    |
| NDD-spirometrit.....                             | 23    |
| Vitalograph PEF-mittarit.....                    | 23    |
| Vaa'at ja pituusmitat.....                       | 24    |
| Masimo-pulssioksimetrit.....                     | 25    |
| Masimo langattomat etäseurantaratkaisut.....     | 26–27 |
| HEINE-tutkimusvalaisimet.....                    | 28    |
| Baxter TL 1000 -tutkimusvalaisin.....            | 29    |
| ERBE VIO 100 C -diatermialaite.....              | 29    |
| Medela-rintapumput.....                          | 29    |
| Medela-imulaitteet.....                          | 30    |

Luettelon tuotteet ovat CE-merkittyjä lääkinällisiä laitteita.



**Littmann®**  
Stetoskoopit



# Stetoskoopit

## 3M™ Littmann® CORE Digital -stetoskooppi

3M Littmann CORE Digital kuuluu Littmann Cardiology -luokitettuihin stetoskooppeihin, jotka tunnetaan erinomaisesta akustisesta suorituskyvystään, mukavuudesta ja korkeasta laadusta.

Lisäksi tässä stetoskoopissa on käytetty tehokasta digitaali-tekniikkaa. Auskultaatiota helpottaa jopa 40-kertainen äänenvoimakkuuden vahvistaminen ja aktiivinen häiriöäänten vaimennus. 3M Littmann CORE -stetoskooppi voidaan yhdistää älylaitteen Eko-ohjelmistoon tietojen tarkastelua, tallennusta ja jakamista varten. Käyttäessäsi 3M Littmann CORE -stetoskooppia voit vaihtaa joustavasti analogisen ja vahvistetun kuuntelutilan välillä potilasarvioinnin aikana. 3M:n kehittämän säätyvän kuuntelukalvotekniikan ansiosta kuulet eritaajuisia ääniä yksinkertaisesti muuttamalla rintakappaleen painalluksen voimakkuutta.

Kun potilaan keholla olevaa rintakappaletta painetaan kevyesti, kuullaan matalataajuisia ääniä. Hieman voimakkaampi painallus tuo kuuluviin korkeataajuiset äänet. Pehmeät, tiiviisti istuvat ja korviin mukautuvat korvakappaleet ovat miellyttävät käytössä ja eristävät häiriöäänet tehokkaasti. 3M Littmann CORE -stetoskooppi on yhteensopiva iOS- ja Android-älylaitteiden Eko-ohjelmiston kanssa.



| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Väri           |
|--------------------------|----------------------|----------------|
| <a href="#">10019678</a> | 8490                 | musta          |
| <a href="#">10020118</a> | 8863                 | kupari/musta   |
| <a href="#">10020007</a> | 8869                 | kiiltävä/musta |
| <a href="#">10019926</a> | 8572                 | musta/moniväri |

Valmistaja 3M Health Care

# 3M™ Littmann® -stetoskoopit

3M Littmann -stetoskoopeissa on säädettävät kuuntelukaaret ja pehmeät korvakappaleet. Mekaanisten Littmann-stetoskoppien säätävän teknologian ansiosta voit kuunnella eri taajuuksia helposti säätelemällä rintakappaleeseen kohdistuvaa painetta. Littmann-stetoskoopeissa on erinomainen akustinen suorituskyky ja käyttömukavuus.



**3M** | **Littmann®**  
Stetoskoopit

SAATAVANA PALJON ERI VÄREJÄ, KYSY LISÄÄ ASIAKASPALVELUSTA!



## Cardiology IV -sarja

Erinomainen akustinen herkkyys mahdollistaa yksityiskohtaisen diagnostisen auskultoinnin. Hyödyllinen tehohoidossa ja muissa vaativissa olosuhteissa. Säätävä kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 3,4 cm halkaisijalla. Kaksikanavainen kuunteluputki. 3M akustisen suorituskyvyn taso 10/10. Pituus n. 69 cm, paino n. 177 g. Takuu 7 vuotta.

| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Väri                   |
|--------------------------|----------------------|------------------------|
| <a href="#">10021779</a> | 6152                 | Musta/kiiltävä         |
| <a href="#">40010270</a> | 6184                 | Viinipunainen/kiiltävä |



## Classic III -sarja

Luotettava klininen työkalu potilaan fyysiseen arviointiin ja valvontaan. Kaksipuolinen rintakappale 4,3 cm ja 3,4 cm halkaisijalla. Muunneltava avoin suppilo sekä säätävä kalvo. 3M akustisen suorituskyvyn taso 8/10. Pituus n. 69 cm, paino 150 g. Takuu 5 vuotta.

| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Väri                      |
|--------------------------|----------------------|---------------------------|
| <a href="#">10021959</a> | 5620                 | Musta/kiiltävä            |
| <a href="#">10021960</a> | 5622                 | Laivastonsininen/kiiltävä |



## Classic II -lasten ja vastasyntyneiden sarja

Varustettu kaksipuolisella rintakappaleella, halkaisijat lasten mallissa 3,4 cm ja 2,7 cm ja vastasyntyneiden mallissa 2,8 cm ja 1,7 cm. Ei säätävä kalvo. Suunniteltu pienille potilaille. 3M akustisen suorituskyvyn taso 8/10. Pituus n. 71 cm, paino 105 g / 95 g. Takuu 3 vuotta.

| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Väri                               |
|--------------------------|----------------------|------------------------------------|
| <a href="#">40010254</a> | 2113                 | Musta/kiiltävä (lasten)            |
| <a href="#">40010255</a> | 2114R                | Punainen/kiiltävä (vastasyntyneen) |




# HEINE- stetoskoopit



## HEINE GAMMA 3.2 akustinen stetoskooppi

Erinomaiset akustiset ominaisuudet. Laadukas kalvo, Ø 44 mm. Yksiletkuinen rakenne, erinomainen äänen siirtyminen. Yhdistetty kaksoisrintakappale, jossa on kaksi valinnaista taajuusalueetta: laadukas kalvo toisella puolella ja suppilomainen kaikupää toisella puolella. Kalvon halkaisija 44 mm, mikä takaa erinomaiset akustiset ominaisuudet ja äänen siirtymisen. Suppilon halkaisija 30 mm.

- Mediqin tuotenumero [40004940](#)
- Valmistajan tuotenumero M-000.09.942



## HEINE GAMMA 3.3 akustinen stetoskooppi

Tekniset tiedot kuten GAMMA 3.2. Pienempi kosketusalue (31 mm) tekee GAMMA 3.3:sta erinomaisen lasten tutkimiseen.

- Mediqin tuotenumero [40004941](#)
- Valmistajan tuotenumero M-000.09.943



## HEINE GAMMA C3 kardiologinen stetoskooppi


Suunniteltu erityisesti kardiologiaan. Poikkeukselliset akustiset ominaisuudet erityisesti sydämen taajuusalueella. Yhdistetty kaksoisrintakappale, jossa on kaksi eri taajuusalueetta. Voit valita kaksoiskalvon puolen tai kaikusuppilon puolen. Suorituskykyinen kaksoiskalvo, 45 mm halkaisija takaa ihanteellisen äänen siirtymisen ja täydellisen ihokosketuksen poikkeuksellisen hyvää äänentoistoa varten. "Kaksi letkua yhdessä" -rakenne parantaa toimivuutta. Taipuisa, mutta taivuttamaton. Poikkeuksellisen hyvä äänenlaatu. Sisältää korvaoliivit (suuri/pehmeä) ja vaihtoparin (pieni/kova) äänenvaimennusta varten.

- Mediqin tuotenumero [40004916](#)
- Valmistajan tuotenumero M-000.09.944



# MESI mTABLET – tarkastele

UUTTA  
Mediqillä



MESI mTABLET -järjestelmä auttaa hoitajia ja lääkäreitä tarjoamaan potilailleen parasta mahdollista hoitoa yhdistämällä diagnostiset mittaukset, potilastiedot ja tukityökalut yhdessä modulaarisessa ja käyttäjäystävällisessä järjestelmässä.

MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu käytettäväksi joko yksinään eri ohjelmien suorittamiseen tai yhdessä diagnostiikkamoduulien (EKG, ABI, TBI, RR, SPO2 ja spirometria) kanssa, jotka yhdistyvät langattomasti MESI mTABLET:iin. Järjestelmä on modulaarinen, eli voit hankkia yhden mittaussovelluksen ja sen jälkeen lisää tarpeen mukaan. Laitteessa on sisäänrakennettua käytönopastusta, josta saa tarvittaessa apua laitteen käytössä.

MESI mTABLET -tablettitietokone on tarkoitettu terveydenhuoltohenkilöstön käyttöön kliinisessä ympäristössä.

Mediq on MESI-järjestelmän valtuutettu myyjä Suomessa.

 **MESI**  
Simplifying Diagnostics

CE 1304

# dataa yhdestä paikasta



## MESI mTABLET -laajennusmoduulit

### MESI mTABLET SPO2



- Monikäyttöisin pulssioksimetri.
- SpO<sub>2</sub>-tasot ja sydämen syke esitetään suuressa ruudussa selkeästi.
- Kehityssuunta-analyysi.

### MESI mTABLET BP



- Verenpaineen mittaus vastaanotolla kätevämmän kuin koskaan.
- Verenpaineen tarkka mittaus erilaisilla ohjelmistolaajennuksilla.
- Helposti vaihdettavat eri kokoiset johdottomat mansetit.
- Pulssin aaltomuotokäyrien eristys digitaalisten suodattimien avulla ja selkeästi esitettyinä.

### MESI mTABLET EKG



- Ensimmäinen täysin digitaalinen elektrokardiogrammi.
- Langaton, 12-kytkentäinen EKG-mittaus.

### MESI mTABLET ABI



- Älykkäin langaton nilkka-olkavarsipainesuhde.
- SmartArm-havaitseminen – korkeamman verenpaineen havaitsemiseksi kahdesta mittauksesta, automaattinen samanaikainen mittaus 3 mansetilla.
- Useita eri kokoisia mansetteja ja mahdollisuus yhdistellä eri kokoisia mansetteja yhden mittauksen aikana.

### MESI mTABLET TBI



- Yksinkertaisin langaton varvas-olkavarsipainesuhde.
- Turvalliset ja samanaikaiset mittaukset molemmista olkavarsista ja isovarpaista adaptiivisella infrapuna-LED-PPG-valolla, joka havaitsee varpaan ihon lämpötilan ja paksuuden.
- FirstWave-algoritmi havaitsee varpaista ensimmäisen palaavan pulssin aaltomuotokäyrän.

### MESI mTABLET SPIRO



- Monipuolisin digitaalinen spirometri.
- Pneumotakografiatekniikka ja integroidut itsekalibroinnit mahdollistavat tarkat mittaukset koska tahansa.
- Parhaan hengityksen automaattinen valinta sekä selkeä ja intuitiivinen mittauksen tarkastelu.

# HEINE LED HQ -otoskoopit ja -oftalmoskoopit

HEINE LED HQ tarkoittaa käytännössä laadukasta LED-valoa ja pitkää käyttöikää. LED-tuotteiden takuu kattaa takuun värin- toistolle; värielämytila, kirkkaus ja valon tasalaatuisuus säilyvät läpi takuuajan. LEDien käyttöikä on käytännössä rajaton (tyypillisesti 100 000 tuntia) eli se on huoltovapaa koko ajan – ei polttimoiden vaihtotarvetta. HEINEn BETA- kädensijat eri latausvaihtoehdoilla ja LED-valolla – valittavissa oleva valikoima on laaja ja monipuolinen.

5  
VUODEN  
TAKUU

LED HQ  
LED IN HEINE QUALITY.

## HEINE BETA® 200- ja 400 LED kuituoptinen (F.O.) otoskooppi

BETA 200 LED ja 400 LED -otoskoopeissa on kokometallirunko ja naarmuuntumista torjuva lasioptiikka, jotka takaavat pitkän ja huoltovapaan käyttöiän. Voit valita tarpeesi mukaan linssin suurennoksen, BETA 200 LED -mallissa 3 x suurentava linssi ja BETA 400 LED -mallissa 4.2 x suurentava linssi. Heinen otoskoopeissa on hyvä syväterävyys, joka tuottaa terävän syvyysvaikutelman käytännöllisellä työskentelyetäisyydellä.

Kuituoptinen valaisu mahdollistaa korvakäytävän ja täryntelon tasaisen, kirkkaan valaisun ja esteettömän näkökentän. LED HQ -valaisun uusi standardi takaa optimaalisen värin- toiston tarkempaa diagnoosia varten, punainen ja sininen sinistä. Värin- toistoindeksi on >97, maksimiarvon ollessa 100. Etuna myös portaaton kirkkauden säätö 100–3 %, vain HEINelta.



| Malli        | Käyttöjännite | Mediqin tuotenro         | Valmistajan tuotenro |
|--------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| BETA 200 LED | 3,5 V         | <a href="#">40010478</a> | B-008.11.500         |
| BETA 400 LED | 3,5 V         | <a href="#">20012124</a> | B-008.11.400         |



# HEINE BETA® 200S- ja 200 LED -oftalmoskoopit

HEINEn huoltovapaat LED HQ -oftalmoskoopit soveltuvat hyvin terveys- asemilla suoritettavaan silmän perustutkimukseen ja myös päivystyksessä tehtävään vaativampaan silmäntutkimukseen. BETA 200 LED- ja 200S LED -mallit sisältävät kattavan määrän suodattimia ja kuvioaukkoja. BETA 200S LED -malli mahdollistaa silmälääkäreille vielä tarkemman tutkimuksen ja mukautuu suurempiin taittovirheisiin hyvin 28-linssisen Rekoss-kiekon avulla +/- 1D välein. Potilastyytyväisyyttä lisää valon kirkkauden säätö portaattomasti 100–3 %. Ainutlaatuinen pölytiivis rakenne ja alumiinirunko suojaavat tarkkuusoptiikkaa ja lupaavat instrumentille pitkän käyttöiän.




| Malli         | Käyttöjännite | Mediäin tuotenro         | Valmistajan tuotenro |
|---------------|---------------|--------------------------|----------------------|
| BETA 200S LED | 3,5 V         | <a href="#">40010480</a> | C-008.30.120         |
| BETA 200 LED  | 3,5 V         | <a href="#">10017542</a> | C-008.30.100         |



BETA 200S LED kuvioaukot



BETA 200 LED kuvioaukot



# HEINE OMEGA 600 epäsuora oftalmoskooppi



HEINE OMEGA 600 indirekti oftalmoskooppi monipuolisilla säädöillä varustetulla pääpannalla on markkinoiden kevyin indirekti oftalmoskooppi. Eri pupillikokojen ja reuna-alueiden paras mahdollinen 3D-kuvantaminen stereoskooppisen säätö- tekniikan ansiosta. Kirkkain ja terävin silmänpohjanäkymä loistavan värintoiston sekä lasioptiikan vuoksi. Pölytiivis rakenne, optiikka asennettu alumiiniseen runkoon. Optimaalinen kirkkaus sekä potilaalle että lääkärille. Erittäin hyvä näkymä heijastamattoman etulinssin vuoksi. VisionBOOST -toiminto takaa jopa 20 % paremman näkymän verkkokalvosta kaihipotilailla. Optiikkayksikön intuitiivinen lukitus mahdollistaa korkeuden, etäisyyden ja kulman helpon säätämisen. Ergonomia mukautuu vasen- ja oikeakätisille. Paras optiikka, terävä kuva ja erinomainen värintoisto. Keltainen, sininen ja red free suodatin. Erittäin kevyt litium- polymeeriakku, kesto jopa 8 tuntia. Huoltovapaa, helppo puhdistaa. Johdoton.

- Mediäin tuotenro [40010227](#)
- Valmistajan tuotenro C-008.33.612



# HEINE BETA® 4 -kädensijat ja latauslaitteet

HEINE BETA4 -kädensijat edustavat uuden ajan energianhallintaa. Kädensijat toimivat LED-pääosilla latausten välillä jopa 6 viikkoa. Lataus tapahtuu nopeasti, noin kahdessa tunnissa 4 NT -pöytälatauslaitteella. Litiumioniakku; ei ”muisti-ilmiötä”, voit ladata kädensijaa miten haluat huolehtimatta akun tilasta. Akussa on suuri kapasiteetti, yli kaksinkertainen verrattuna aiempiin NiMH-akkuihin. BETA4 NT -kädensijan pohjassa

oleva oranssi merkkivalo kertoo lataustarpeesta. BETA4 NT -kädensijat soveltuvat vain 4 NT -latauslaitteeseen. Otathan yhteyttä tuoteasiantuntijaan, jos haluat päivittää vanhaa laitekantaa uudempaan. Voit valita pöytälatauslaitteen sijaan myös USB-kädensijan, jota ladataan pohjaan liitettävällä verkko-latauslaitteella.

## BETA4 NT -KÄDENSIJA LI-ION AKULLA JA VARAUSTILAN NÄYTÖLLÄ



- Mediqin tuotenumero [10017492](#)
- Valmistajan tuotenumero X-007.99.396



## BETA4 USB -KÄDENSIJA LI-ION AKULLA JA LATAUSLAITTEELLA

USB-LATAUS



- Mediqin tuotenumero [10017491](#)
- Valmistajan tuotenumero X-007.99.388



## BETA4 NT -PÖYTÄLATAUSLAITE (soveltuu BETA4 NT -kädensijoille)

- Mediqin tuotenumero [10017490](#)
- Valmistajan tuotenumero X-002.99.494



# HEINE-otoskooppitarvikkeet

## HEINE ALLSPEC -KERTAKÄYTTÖSUPPILOT BETA 400 LED- JA BETA 200 LED -OTOSKOOPEIHIN

Kierrettävä, harmaata muovia

| Mediqin tuotenro         | Koko     | Pakkauskoko | Valmistajan tuotenro |
|--------------------------|----------|-------------|----------------------|
| <a href="#">40025595</a> | Ø 2,5 mm | 250 kpl     | B-000.11.153         |
| <a href="#">40025589</a> | Ø 2,5 mm | 1000 kpl    | B-000.11.128         |
| <a href="#">40025591</a> | Ø 2,5 mm | 2500 kpl    | B-000.11.151         |
| <a href="#">40025594</a> | Ø 4 mm   | 250 kpl     | B-000.11.152         |
| <a href="#">40025588</a> | Ø 4 mm   | 1000 kpl    | B-000.11.127         |
| <a href="#">40025590</a> | Ø 4 mm   | 2500 kpl    | B-000.11.150         |



## PNEUMAATTISET KÄRKIOSAT JA OTOSKOOPIIN PALKEET

| Tuote  | Mediqin tuotenro         | Valmistajan tuotenro |
|--|--------------------------|----------------------|
| Pneumaattinen kärkiosa lasten kk-suppiloon 3 mm, 40 kpl    | <a href="#">40019628</a> | B-000.11.141         |
| Pneumaattinen kärkiosa aikuisten kk-suppiloon 5 mm, 40 kpl | <a href="#">40019629</a> | B-000.11.142         |
| Musta palje, Ø 4 cm  | <a href="#">10000647</a> | B-000.11.240         |



# HEINE-dermatoskoopit

IHOMUUTOSTEN TARKKAAN DIAGNOSOINTIIN JA DOKUMENTOINTIIN

## HEINE DELTAone

HEINE DELTAone -dermatoskooppi mahtuu taskuun. Se on pieni ulkoa, mutta suuri sisältä. HEINE-tarkkuusoptiikka ja erinomainen värintoisto LED-tekniikalla tuottavat selkeän ja kirkkaan kuvan. Polarisoiva ja ei-polarisoiva valo. 10 x suurennus ja kontaktilevy asteikolla. Dermatoskooppia voidaan käyttää myös kontaktittomasti. Ladattava Li-ion-akku. Digitaalinen dokumentointimahdollisuus. Väri vaihtoehdot valkoinen ja musta.

### HEINE DELTAone musta

- Mediqin tuotenumero [40011414](#)
- Valmistajan tuotenumero K-210.28.305

### HEINE DELTAone valkoinen

- Mediqin tuotenumero [40011058](#)
- Valmistajan tuotenumero K-211.28.305



## HEINE DELTA 30

DELTA 30 on laadukas dermatoskooppi, joka on tarkoitettu päivittäiseen käyttöön sairaaloissa ja klinikoilla. Sitä voidaan käyttää sekä kosketuksellisesti että kosketuksettomana instrumenttina polarisoidulla ja polarisoimattomalla valolla. Ilman ihokontaktia voidaan diagnosoida syyhyypunkki sekä tutkia haavoja ja ihottumia. Vastakehitetty linssijärjestelmä takaa kristallinkirkkaan kuvan, jonka todellinen näkökenttä on peräti 30 mm. HEINE DELTA 30 on analoginen dermatoskooppi, jota voidaan käyttää myös digitaaliseen dokumentointiin yhdessä Apple- ja Android-puhelimille tarkoitetun HEINE-suojakuoren/adapterin kanssa.

- Mediqin tuotenumero [40011171](#)
- Valmistajan tuotenumero K-230.28.305



## HEINE DELTA 30 PRO

UUTTA

Nyt saatavilla myös HEINE DELTA 30 PRO.  
Pyydä esittely uutuustuotteesta!



# HEINE DELTA® 20T

Yksi napin painallus vaihtaa polarisoivan ja polarisoimattoman valon välillä, ilman kontaktilevyjen vaihtoa. Akromaattinen optinen linssi ja tarkennusjärjestelmä mahdollistavat 10-16x suurennoksen ja erinomaisen värinoton. DELTA 20T soveltuu hyvin käytettäväksi poliklinikoilla, vastaanotolla ja toimenpiteiden suunnittelussa.



## DELTA 20T DERMATOSKOOPIN PÄÄOSA BETA-KÄDENSIOIHIN, SOVELTUU LADATTAVILLE- JA PARISTOKÄDENSIOILLE

- Mediqin tuotenumero [10021694](#)
- Valmistajan tuotenumero K-008.34.221

# HEINE EN 200 -seinäkeskus

EN 200 on täydellinen vastaanottohuoneen diagnostinen keskus, joka soveltuu hyvin päivystyksen tutkimus- huoneisiin ja lääkärin vastaanottohuoneisiin. Aseta tilaa säästään diagnostiset laitteet seinäkeskukseen. Valitsemalla käyttöosi LED-instrumenttien pääosat saat arjesta huoltovapaata, ei polttimoiden vaihtoa! HEINE LED HQ -laatu takaa instrumentille noin 100 000 käyttötuntia viiden vuoden takuulla.



EN 200 on seinälatauslaite, jonka voit suunnitella vaatimustesi mukaiseksi monipuolisilla diagnostisilla ratkaisuilla. EN 200 -seinäkeskukseen on mahdollista liittää HEINEn LED- tai XHL-valaisulla olevia otoskoopin-, oftalmoskoopin- tai dermatoskoopin pääosia. Spiraalijohto antaa 3,5 metrin liikkuvuuden käyttäjälle ja kädensija HEINEn tarjoaman kirkkaudensäädön 100-3 % käyttövalmiustoiminnolla. Näin instrumentin valo syttyy haluamallasi kirkkaudensäädöllä ottaessasi kädensijan käyttöön ja myös sammuttaa valon seinätelineeseen palautettaessa. Integroitu lukitusruuviin perustuva varkaudenestojärjestelmä estää halutessasi instrumenttien irrotuksen kädensijasta ja pitää laitekokoospanon paikallaan.

| Mediqin tuotenro         | Valmistajan tuotenro | Tuote   |
|--------------------------|----------------------|---|
| <a href="#">40010751</a> | X-095.12.250         | Seinälatauslaite EN 200 kahdella kädensijalla, ilman pääosia  |
| <a href="#">40011295</a> | A-095.12.208         | Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 400 LED -otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmoskoopin pääosan, monikäyttöisiä suppilaitteita 4 kpl |
| <a href="#">40011296</a> | A-095.12.209         | Seinälatauslaite EN 200, sisältää BETA 200 LED -otoskoopin pääosan ja BETA 200 LED -oftalmoskoopin pääosan, monikäyttöisiä suppilaitteita 4 kpl |
| <a href="#">10021734</a> | B-000.11.149         | Suppiloteline EN 200 All Spec   |





5  
VUODEN  
TAKUU

HEINEn otsalampussa on erinomainen LED-valo ja laadukas värintoisto, joiden avulla teet tarkempia diagnooseja! Voit asettaa katselukulman käyttäjän mukaan ja säätää valokeilan 3–8 cm sekä valon kirkkouden 0–100 % portaattomasti. Kevyt säädettävä pääpanta ja kevyt otsalamppu tekevät työskentelystäsi ergonomista.



LED HQ  
LED IN HEINE QUALITY.

# HEINE ML4 LED -otsalamppu

Voit valita täysin langattoman vaihtoehdon mPack UNPLUGGED -akulla, taskukokoisen mPack-akkuboksin tai verkkovirralla toimivan langallisen version samasta otsalampusta. MPack UNPLUGGED langaton akku antaa toiminta-aikaa 3,5 h, mPack-akkuboksilla toiminta-aikaa on 8 h. ML4 LED -otsalamppu on myöhemmin päivitettävissä toiseen akkumalliin. Lisävarusteina luupit ja S-GUARD roiskevisiiri, helposti myös jälkeempään asennettuna.

| Mediqin tuotteenro       | Tuote  | Valmistajan tuotteenro |
|--------------------------|--|------------------------|
| <a href="#">40009752</a> | ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton akku x 2 + EN50 -seinälatauslaite       | J-008.31.416           |
| <a href="#">40009751</a> | ML4 LED + mPack UNPLUGGED langaton akku x 1 + verkkolaite akun lataamiseen | J-008.31.415           |
| <a href="#">40009750</a> | ML4 LED otsalamppu + mPack akkuboksi x 1 + verkkolaite akun lataamiseen    | J-008.31.413           |
| <a href="#">40009749</a> | ML4 LED -otsalamppu verkkolaitteella, johdon pituus 3,70 m                 | J-008.31.411           |



Tuotenumero  
40009752



Tuotenumero 40009751



Tuotenumero 40009750



# Optomed Aurora IQ -silmpohjakamera

Optomedin Aurora IQ on kevyt kädessä pidettävä non-mydriaattinen silmpohjakamera, jolla silmpohjan tutkiminen onnistuu helposti ilman pupillin laajentamista. Kattava tutkimus 50 asteen kuvakulmalla silmän pohjasta tai vaihdettavalla etuosamoduulilla silmän etuosasta. Kädessä pidettävällä kameralla kuvaus on helpompaa ja nopeampaa. Kuvan voi tallentaa ja siirtää potilastietojärjestelmään.

## OMINAISUUDET

- Non-mydriaattinen, ei tarvetta pupillin laajentamiselle
- Etuosamoduulilla silmän etuosan kuvaaminen
- Voidaan integroida sairaalajärjestelmiin
- Mahdollisuus yhdistää silmämikroskooppiin
- Kameran kuvaresoluutio 5 Mpix
- Pupillin minimikoko 3,1 mm
- Kameran muisti 8 GB
- Liitettävyyden WLAN tai USB
- Kuvatyyppit; väri, punavapaa, IR, alhainen punasävy

- Mediqin tuotenumero [40016276](#)
- Valmistajan tuotenumero 60100635

## VAKIOVARUSTEET

- Aurora IQ -kamera
- Retinamoduuli
- Silmän etuosamoduuli
- 2 kpl ladattavia akkuja
- 2 kpl silmäkuppia
- Latausasema
- USB-kaapeli
- Käyttöohje ja pikaopas

**OPTOMED**

CE 0598



# iCare-silmänpainemittarit

## iCare IC200

iCare IC200 on helppokäyttöinen ja nopea silmänpainemittari ammattilaisten käyttöön. Mittaa silmänpainetta vastaanotolla, ensiavussa, tapaturma-aseamalla tai ambulanssissa, leikkausta ennen, sen aikana ja leikkauksen jälkeen. Sarveiskalvoa ei tarvitse puuduttaa, mittausta tuskin huomaa. Potilasta voi mitata myös makuuasennossa.

iCare IC200:lla mittaaminen on nopeaa, tuloksiltaan tarkkaa ja hyvin toistettavaa. Tulokset esitetään yhden desimaalin tarkkuudella.

Uutena ominaisuutena pikamittaus, joka mahdollistaa nopeammat ja helpommat mittaukset.

- Mediqin tuotenumero [40015820](#)
- Valmistajan tuotenumero 250A



## iCare IC100

iCare IC100 -silmanpainemittari soveltuu terveysasemille terveystarkastuksiin ja riskiryhmien seurantaan. Tarkka ja nopea silmänpaineen mittaaminen ilman puudutusta. Käyttö mahdollista vain yhtä nappia painamalla. Icare EasyNav kehittyneet navigointijärjestelmä. Icare EasyPos tonometrinen asentoavustaja nopeuttaa oikean mittaustuloksen saamista. Mittausanturit ovat kertakäyttöisiä ja laite ei tarvitse määräaikaishuoltoja. Käyttää mittaasantureina samoja antureita kuin Icare TA01 tonometri. Näytön tarkkuus 1 mmHg.

- Mediqin tuotenumero [40014997](#)
- Valmistajan tuotenumero 240EU



**icare** CE 0598

# GSI kuulontutkimus

## GSI Allegro™ -tympanometri

GSI Allegro on tarkoitettu käytettäväksi akustisen impedanssin/admittanssin mittaamiseen ihmisen ulkoisesta korvakäytävästä. Mittaukset ovat hyödyllisiä korvan sairauksien arvioinnissa, tunnistamisessa, dokumentaatiossa ja diagnosoinnissa.

Laitte on tarkoitettu kaikenikäisille potilaille. Automaattinen korvakäytävän tilavuuden, tärykalvon admittanssin huipun, huipun sijoittumisen ja gradientin mittaaminen. Automaattinen stapedius-refleksien tunnistus. Haihtumattomaan muistiin voidaan tallentaa enintään 32 molempien korvien potilastestiä. Konfiguroitavat asetukset käyttäjän valinnoille säilytetään haihtumattomassa muistissa. Tietojen tulostus tulostimelle. Tietojen siirto tietokoneelle katselua, merkintöjä ja tulostusta varten TympView-ohjelmistolla.

Mediqin tuotenumero [40010068](#) • Valmistajan tuotenumero 8509439



## GSI 18™ -seulonta-audiometri



Kuvassa HBA-kuulokkeet.

GSI 18 on helposti siirrettävissä oleva manuaalinen seulonta-audiometri. Se soveltuu käytettäväksi kaikkialla, missä kuulon seulontatutkimuksia tehdään, kuten kouluterveydenhuollossa, terveysasemilla ja työterveydenhuollossa. GSI 18 on käyttäjäystävällinen, helppo ja selkeä.

11 vakioaajuutta välillä 125...8000 Hz. Äänenpainetasot -10 ... 90 dB, taajuudesta riippuen, 5 dB:n portain. Äänenpainetaso lisäys +10 dB erillisellä painikkeella. Pulsoitu, moduloitu ja jatkuva ääni. TDH-kuulokkeet (avokuulokkeet). Kantolaukku sisältyy toimitukseen.

- Mediqin tuotenumero [40013077](#)
- Valmistajan tuotenumero 8515213 + 8004365

### GSI 18 HBA-kuulokkeilla

- Mediqin tuotenumero 40010248
- Valmistajan tuotenumero 8515220 + 8004365



## GSI NOVUS™ vastasyntyneiden AABR/OAE-seulontalaite

GSI Novus on tyylikäs, kädessä pidettävä, monipuolinen vastasyntyneiden kuulonseulontainstrumentti.

Kompaktissa Novus-laitteessa on kosketusnäyttö ja intuitiivinen ohjelmisto. Novusiin voidaan määrittää haluttu yhdistelmä AABR-, TEOAE- ja DPOAE-mittauksia, mikä mahdollistaa vastasyntyneiden saumattoman kaksivaiheisen seulonnan.

Novus tarjoaa kaksi menetelmää AABR:n samanaikaiseen mittaukseen IP30-inserttikuulokkeita ja korvatippejä tai korvakuppeja käyttäen. Molempien korvien tutkiminen samalla kertaa säästää merkittävästi aikaa.

### GSI Novus ABR/TEOAE

Mediqin tuotenumero [40010332](#) • Valmistajan tuotenumero 8530693

### GSI Novus TEOAE

Mediqin tuotenumero [40010333](#) • Valmistajan tuotenumero 8530688





# CUBEscan™

KOMPAKIT JA LANGATTOMAT

## -jäännösvirtsamittarit

CUBEscan-mittarit ovat akkukäyttöisiä, kannettavia, non-invasiivisia ultraäänilaitteita rakon tilavuuden ja jäännösvirtsan määrän mittaamiseen langattomasti, helposti ja nopeasti. Esiskannaustoiminnon reaaliaikainen ultraäänikuva helpottaa rakon löytymistä ja kohdistusta ja auttaa saamaan tarkempia ja luotettavampia tuloksia. Tulos näkyy välittömästi mittauksen jälkeen laitteen näytöllä.

Mcube Technology co., Ltd. CE 1639

CUBEscan-tuoteperheeseen kuuluu neljä akkukäyttöistä mittaria:

### CUBEscan™ BioCon-1100

CUBEscan BioCon-1100 laitteessa on suuri 10,1" kosketusnäyttö. Tulostin, erillinen anturi, kuljetusvaunu, tarvikkekori. Suomenkielinen käyttöliittymä.

- Mediqin tuotenumbero [40014014](#)
- Valmistajan tuotenumbero BIOCON1100



### CUBEscan™ BioCon-700

CUBEscan BioCon-700 laitteessa on suuri 7" kosketusnäyttö ja painikkeet. Tulostin, erillinen anturi, kuljetusvaunu, tarvikkekori.

- Mediqin tuotenumbero [40013300](#)
- Valmistajan tuotenumbero BIOCON700



### CUBEscan™ BioCon-900

CUBEscan BioCon-900 laitekokonaisuuteen kuuluvat ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä telakka-asema, jossa on tulostin ja liitosmahdollisuus työasemaan. Mittaustuloksen voi tallentaa laitteen muistiin.

- Mediqin tuotenumbero [40013663](#)
- Valmistajan tuotenumbero BIOCON900



### CUBEscan™ BioCon-900S

CUBEscan BioCon-900S laitekokonaisuuteen kuuluvat kosketusnäytöllisellä ohjausyksiköllä varustettu anturi sekä latausasema. Mittauksen voi tallentaa laitteen muistiin potilastiedoin (virtuaalinäppäimistöllä) tai ilman.

- Mediqin tuotenumbero [10024855](#)
- Valmistajan tuotenumbero BIOCON900S



# EKG-laitteet

## ELI 380 ja ELI 380 ERGO


ELI 380 ja ELI 380 ERGO EKG-laitteet on tarkoitettu vaativaan käyttöön. Niissä on suuri 17" värinäyttö, ERGO-mallissa 180° kääntyvä kosketusnäyttö. Sopiva 12- ja/tai 15-kytkentäiselle EKG:lle. Laadukas signaali, tunnustettu tulkinta-ohjelma. 20 min ekg-muisti, josta käyttäjä voi valita 10 sekunnin ekg-otantoja oman valinnan mukaan tai paras 10 sekunnin otanta laitteen valitsemana. Paperi A4-kokoista Z-paperia. Suomenkielinen. Paino 12 kg, sisältäen akun. Lasipintainen näppäimistö on helppo pitää puhtaana. Langaton WAM-lähetin, joka helpottaa EKG:n ottamista, kun ei tule kaapeleita EKG-laitteesta potilaaseen.

### ELI 380 + WAM (ACX12)

Mediqn tuotenumero [40014597](#) • Valmistajan tuotenumero ELI380-ACX12

### ELI 380 ERGO kosketusnäytöllä + WAM (DCX12)

Mediqn tuotenumero [40015214](#) • Valmistajan tuotenumero ELI380-DCX12



Valmistaja Welch Allyn, Inc.  0459

## ELI 280



12-kytkentäinen lepo-EKG-laite. Suomenkielinen käyttöjärjestelmä. Erittäin selkeä 10,1" LCD-kosketusnäyttö, helppo puhdistaa. Saatavilla joko kiinteällä potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii verkkovirralla ja/tai akulla. Paperi A4-kokoista Z-paperia. 5 min EKG-muisti ja paras 10 sekuntia -toiminto. Tarkka VERITAS-tulkinta-ohjelma. Liitännät sähköisiin tietojärjestelmiin optiona, tiedonsiirto USB-portin tai LAN/WLAN verkon kautta. Lisävarusteena kuljetusvaunu ja potilasjohtimien pidike.

Valmistaja Mortara Instrument Inc.  0459

- Mediqn tuotenumero [40015968](#)
- Valmistajan tuotenumero ELI280-DDB-AAFBD

## ELI 230

12-kytkentäinen lepo-ekg-laite. Helppo käyttää, laadukas signaali, tunnustettu tulkintaohjelma, A4-kokoinen tuloste, suomenkielinen. Tarkka LCD-värinäyttö. Laitteen saa joko tavanomaisella potilaskaapelilla tai langattomalla rekisteröintiyksiköllä. Toimii joko verkkovirralla tai akulla. Akun varaus riittää 200 ekg:n rekisteröintiin. Mitat 29,2 x 20,3 x 10,2 cm, paino 2,63 kg sisältäen akun (ilman paperia). Rekisteröinnit siirrettävissä muistitikulla pdf-muodossa. Lisävarusteena kantolaukku ja kuljetusvaunu.

### ELI 230 WAM langattomalla potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla

- Mediqn tuotenumero [20008501](#)
- Valmistajan tuotenumero ELI230-ADB-ADAAX

### ELI 230 AM12 kiinteällä potilaskaapelilla, banaaniliitinjohtimilla

- Mediqn tuotenumero [20011759](#)
- Valmistajan tuotenumero ELI230-BDB-ADAAX



Valmistaja Welch Allyn, Inc.  0459

**Baxter**

# XScribe™ sydämen rasisus-EKG-laitteisto



Virtaviivainen työnkulku selkeiden kuvakkeiden ja ohjausobjektien avulla. Tiedot näkyvät 24 tuuman värillisellä näytöllä. Langaton WAM-rekisteröintilaitte, joka mahdollistaa korkealaatuisen diagnostisen 12-kanavaisen EKG:n tallentamisen ja radiotaajuuden lähettämisen.

VERITAS-algoritmi tarjoaa automaattitulkintaohjelman jota käytetään sydämen rasisustestin analysoimisessa. XScribe-järjestelmä näyttää jatkuvat ST-trendit ja profiilin, ST-tason ja kaltevuuden trenditiedot kaikille 12 kanavalle sekä päällekkäisyysvertailun nykyisille ja viitekomplesseille.

## Xscribe 6.x DICOM 6CC-DEBAB

- Mediqin tuotenumero 40016203
- Valmistajan tuotenumero XSCRIBE-6CC-DEBAB

Laite on erittäin modulaarinen ja räätälöitävä, kysy lisää!

## Digitaaliset Holter-tallentimet

### H3+™ Holter-tallennin

Pieni ja kevyt H3+ digitaalinen Holter-tallennin painaa vain 28 g. Niin pieni, että potilaat tuskin huomaavat sitä.

- Mediqin tuotenumero [40015415](#)
- Valmistajan tuotenumero H3PLUS-CAE-XXXXX



### H12+™ Holter-tallennin

Kompakti ja kevyt 12-kanavainen digitaalinen Holter-tallennin on suunniteltu parantamaan potilaan kokemusta. Se painaa vain 125 g ja käyttää patentoitua LeadForm-potilaskaapelia maksimaalisen potilasmukavuuden saavuttamiseksi.

- Mediqin tuotenumero [40015414](#)
- Valmistajan tuotenumero H12PLUS-OPB-XXXXX



### HScribe -katselu ja analysoijohjelma

- Mediqin tuotenumero [40016600](#)
- Valmistajan tuotenumero HSCRIBE-6AC-XXXXB

Valmistaja Mortara Instrument Inc.  0459


# Sinuscan™ 301 -ultraäänilaitte

Lisää tietoa Sinuscanista ja laitteen käytönopastusvideo: [www.mediq.fi/sinuscan](http://www.mediq.fi/sinuscan)

Sinuscan 301 havaitsee poikkeamia poskionteloissa. Laite toimii kliinisen tutkimuksen tukena epäiltäessä sinuiittia. Sinuscan on luotettava ja helppokäyttöinen laite, joka soveltuu myös raskaana oleville. Sinuscan 301 on kuudes laitesukupolvi Sinuscania, hyvin tunnettu ja vuosien saatossa kehitelty asiakkaiden toiveita kuunnellen. Käytössäsi on uusi EASY-toiminto joka mahdollistaa toimenpiteen vain yhdellä napin painalluksella. Uudessa 301-mallissa on näyttöä paranneltu niin, että tutkimustulosten tarkastelu on vieläkin helpompaa.

Laitetta on saatavana rajoitetun ajan, huhtikuuhun 2024 asti.

Mediqin tuotenumero [10021049](#)

Valmistaja Mediq Suomi Oy  0537



# Verenpainemittarit

Meiltä saat useita erilaisia laadukkaita verenpainemittareita eri valmistajilta, sekä aneroidi- että digitaali-mittareita. Valikoimassamme Omron-, HEINE- ja Boso-verenpainemittareita. Tässä muutama esimerkki. Kysy lisää!

## Omron HBP-1320-E

Mittaria on helppo liikutella sisäänrakennetun kahvan avulla ja suuri taustavalaistu näyttö näyttää tuloksen selkeästi. HBP-mallissa voi säätää käsin täyttöpainetta, mikä parantaa mittaustarkkuutta ja lisää mittaumukavuutta. Liikepysäytystoiminto lopettaa tyhjennyksen 5 sekunniksi, kun laite havaitsee potilaan liikkeen. Epäsäännöllisen pulssin osoitin auttaa tunnistamaan sykkeen, rytmin tai pulssinmuutokset. Täyttöpaineen asetuksessa kolme automaattista vaihtoehtoa. Viimeisen lukeman näyttötoiminto. Saatavana viisi eri kokoista mansettia: XS, S, M, L ja XL. Automaattinen virrankatkaisu ja oma ladattava akku. Vakiovarusteena verkkolaite, M- ja L-mansetit, akku, käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.



Mediqn tuotenumero [40010967](#) • Valmistajan tuotenumero HBP-1320-E

## Omron HBP-1120-E



Mittari kestää hyvin sairaaloiden ja terveyskeskuksien päivittäisen käytön. Mittaustapana on vaihtoehtoisesti oskillometrinen tai manuaalinen tilanteen mukaan, liikepysäytystoiminto. Epäsäännöllisen pulssin toiminto helpottaa sykkeen, rytmin tai pulssin muutoksien havaitsemisessa. Toimii 4 kpl AA-paristoilla tai AC-verkkolaitteella. Vakiovarusteena verkkolaite, M-mansetti, käyttäjän opas, verenpainepassi ja takuukortti.

Mediqn tuotenumero [40010969](#) • Valmistajan tuotenumero HBP-1120-E

## Omron M6 Comfort / M7 Intelli IT

Omron M6/M7 on varustettu Intelli Wrap -mansetilla, joka kattaa 22–42 cm olkavarren. Mittarin Afib-toiminnolla voidaan tehdä automaattisesti 3 perättäistä mittausta 30 sekunnin välein, jolloin mittari ilmoittaa merkivalolla mikäli se havaitsee rytmihäiriön. Kaksi käyttäjää voi tallentaa laitteelle 100 mittauksen tulokset, josta voidaan seurata viikoittaisia keskiarvoja. Mittausmenetelmä oskillometrinen. Mittareissa on muuten samat ominaisuudet, mutta M7 Intelli IT voidaan yhdistää bluotoihin avulla Omron Connect -ohjelmistoon älypuhelimessa. Tarkkuus: paine  $\pm 3$  mmHg, pulssi  $\pm 5$  % näytön lukemasta. Vakiovarusteina 22–42 cm Intelli Wrap -mansetti, käyttöohje, asennusohjeet, säilytyskotelo ja paristot.

### Omron M6 Comfort


- Mediqn tuotenumero [40011038](#)
- Valmistajan tuotenumero HEM-7360-E



### Omron M7 Intelli IT

- Mediqn tuotenumero [40011017](#)
- Valmistajan tuotenumero HEM-7361-EBK



Valmistaja OMRON Healthcare Co., Ltd  0197

## HEINE GAMMA G7

HEINE GAMMA G7 on iskunkestävä ja lateksiton, alumiiniseosrakenteinen verenpainemittari sarjan huipulta. Ainutlaatuinen painejakaumajärjestelmä, painekoestettu manometri, joka on kestävä ja luotettava. Mikrosuodatin suojaa venttiiliä ja manometriä. Halkaisijaltaan 56 mm mustavalkoinen asteikko on helposti luettava. Tarkasti kalibroitu, kestävä ja iskunkestävä mittari. 50 % suurempi palje täyttää mansetin nopeasti. Erikoisvalmisteinen tyhjennysventtiili, tarkka tyhjennysnopeuden säätö, tarvittaessa mansetin nopea tyhjennys. Kuminen pysäytin estää venttiilin lukittumisen. Kevytmetallinen, säädettävä lusikkaosa. Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Korkealaatuinen yksiletkuinen, tarranauhakiinnitteinen pestävä mansetti. Ergonominen muotoilu: G7 on täydellisesti tasapainotettu käyttömukavuuden lisäämiseksi. Vakiovarusteena L-mansetti. 10 vuoden takuu.

Mediqn tuotenumero [20012223](#) • Valmistajan tuotenumero M-000.09.232



## HEINE GAMMA G5



Standardimallinen HEINE-verenpainemittari. Vastaa rakenteeltaan ja laadultaan GAMMA G7 -mallia, paitsi että kotelon alaosa on valettua iskunkestävää muovia, jossa liukumaton pinnoite. Säädettävä lusikkaosa (muovia). Sopii sekä oikea- että vasenkätisille. Vakiovarusteena L-mansetti. 5 vuoden takuu.

- Mediqn tuotenumero [20010475](#)
- Valmistajan tuotenumero M-000.09.230

CE 0297



## CareSens® Dual -verensokerimittari

Mittausta varten mittariin asetetaan testiliuska, tehdään ihopistos ja lisätään verinäyte testiliuskalle. Valmis verensokeritulos on luettavissa 5 sekunnissa suurelta valaistulta LCD-näytöltä. Täysin ISO 15197:2013 ja ISO 15197:2015 -standardien mukainen mittaustulos takaa luotettavat ja tarkat mittaustulokset myös ammattikäytössä. Käytetty liuska voidaan vapauttaa mittarista käsin koskettamatta liuskanpoistajalla.

CareSens Dual -mittarilla voidaan mitata glukoosin lisäksi verestä myös ketoaineet.



| Mediqn tuotenumero       | Valmistajan tuotenumero | Tuote  |
|--------------------------|-------------------------|--|
| <a href="#">40011973</a> | 221393-202              | CareSens Dual -mittari                       |
| <a href="#">40011974</a> | 221608-202              | CareSens Pro -verensokeritestiliuskat 50 kpl |
| <a href="#">40011975</a> | 221153                  | KetoSens B -ketoaineliuskat 10 kpl           |

i.sens CE 0123

# Kuumemittarit

## Braun ThermoScan® PRO 6000 -korvalämpömittari



Braun ThermoScan -korvalämpömittari on ammattikäyttöön tarkoitettu tärykalvon infrapunalämpömittari. Mittausaika 2-3 sekuntia. Näkyviin tuleva lämpötila-alue 20–42,2 °C. Automaattinen virrankatkaisu noin 10 sekuntia viimeisen mittauksen jälkeen. Kertakäyttöiset anturinsuojat.

| Mediqn tuotenro          | Tuote             | Valmistajan tuotenro |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <a href="#">10015494</a> | PRO 6000 -mittari | 901054               |
| 10027216                 | Kk-suojus 800 kpl | 06000-800            |

Valmistaja Welch Allyn Inc.  0297



## Terumo -digitaalinen kuumemittari

Kuumemittari määrittää nopeasti ja tarkasti kehon lämpötilan mikrotietokoneen avulla. Lisävarmistuksena mittarin jäädessä paikalleen ensimmäisen äänimerkin jälkeen, se muuttuu ns. tavalliseksi kuumemittariksi. Mittarissa olevat Lithium-paristot kestävät noin 10 000 mittausta. Paristoja ei voi vaihtaa. Mittarit ovat vesi- ja alkoholitiiviitä, sekä iskun ja naarmun kestäviä. Mittarit kytkeytyvät automaattisesti päälle kotelosta otettaessa ja pois päältä koteloon laitettaessa. Mittauksessa on käytettävä kertakäyttöistä suojusta. Kainalomallissa yksittäispakkaus tai 10 kpl:een osastopakkaus. Sininen yksittäispakattu malli käy sekä suu- että rektaalimittaukseen.

| Mediqn tuotenro          | Malli                        | Valmistajan tuotenro |
|--------------------------|------------------------------|----------------------|
| <a href="#">10017544</a> | Kainalo 1 kpl vihreä         | ET*C205S             |
| <a href="#">40021358</a> | Kainalo osastopakkaus 10 kpl | ET*C205H             |
| <a href="#">10017543</a> | Suu/rektaali 1 kpl sininen   | ET*C405S             |
| <a href="#">40021645</a> | Suojus 1000 kpl              | ET+COVER0205         |

  0197



## Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari

Spengler TEMPO 10 -digitaalinen kuumemittari antaa nopean ja erittäin tarkan lukeman kehon lämpötilasta. Mittari on vedenpitävä ja se on suunniteltu suun, peräaukon ja kainalon kautta tapahtuvaan mittaukseen.

| Mediqn tuotenro          | Tuote             | Valmistajan tuotenro |
|--------------------------|-------------------|----------------------|
| <a href="#">40010593</a> | Spengler-mittari  | 15769328             |
| <a href="#">40020756</a> | Kk-suojus 100 kpl | 9512254-4            |

Valmistaja Joytech Healthcare Co. Ltd.  0197



# NDD-spirometrit

NDD Easyone Air ja Easy on-PC ovat sveitsiläisen New Diagnostic Design Medical Technologiesin valmistamat helpokäyttöiset spirometrialitteet käyttäjystävälliseen testaukseen. Ne hyödyntävät TrueFlow-ultraääniteknologiaa, joka takaa luotettavat mittaus-tulokset ilman kalibrointia.



## NDD Easyone Air

- Mediqin tuotenumero [10023196](#)
- Valmistajan tuotenumero 2500-2INT



## NDD Easy on-PC

- Mediqin tuotenumero [10021884](#)
- Valmistajan tuotenumero 2700-3

NDD Easyone Air on siirrettävissä oleva laite, joka ei vaadi tietokonetta mittauksen suorittamiseksi. Voit ottaa laitteen mukaasi toiselle osastolle, potilasta ei tarvitse siirtää.



# Vitalograph PEF-mittarit

Myymme laadukkaita Vitalographin PEF-mittareita. PEF-mittareiden lisäksi tarjonnasta löytyy myös COPD-mittari COPD:n varhaiseen havaitsemiseen.

## Asma1 PEF-mittari

Vitalograph Asma1-elektroninen PEF-mittari tallentaa 600 mittaustulosta. Soveltuu henkilökohtaiseen ja ammattikäyttöön. Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-turvasuukappaleita. Mittaa PEF ja FEV1. Näyttää % henkilökohtaisesta parhaasta tuloksesta. Kertoo myös puhalluksen laadun. Suuri näyttö helpottaa tulosten tarkastelua. Mittari on saatavissa ilman liitäntämahdollisuutta tai versiona, jossa on USB-liitäntä ja ohjelmisto tulosten tarkastelemista varten.



## AsmaPlan PEF-mittari

AsmaPlan-mittarilla voi seurata astmaa ja tunnistaa astman. Mittari sopii sekä kotikäyttöön tai ammattikäyttöön. Ammattikäytössä suositellaan SafeTway-turvasuukappaleita. Mittausperiaatteena on mäntä/jousi sekä liukuva osoitin. Alue: 50-800 L/min.



- Mediqin tuotenumero [40013145](#)
- Valmistajan tuotenumero 43602

| Mediqin tuoteno          | Tuote            | Valmistajan tuoteno |
|--------------------------|------------------|---------------------|
| <a href="#">40013333</a> | Asma-mittari     | 40000               |
| <a href="#">40013133</a> | Asma-mittari USB | 40400               |

## COPD-mittari

- Mediqin tuotenumero [40013271](#)
- Valmistajan tuotenumero 40200



## SafeTway-turvasuukappale

Turvasuukappale, josta ilma virtaa laitteelle, mutta ei takaisin. Kertakäyttöinen/potilaskohtainen, muovitettu pinta, pituus 60 mm ja halkaisija 30 mm. Pakkausko 200 kpl.

- Mediqin tuotenumero [40010018](#)
- Valmistajan tuotenumero 20242



# Vaa'at ja pituusmitat

Myymme secan laadukkaita ja tarkkoja vaakoja sekä pituusmittoja. Tässä pari mallivaakaa ja pituusmitta, mutta muitakin löytyy – valikoimassamme digitaalisia henkilövaakoja, vauvanvaakoja, tuolivaakoja sekä erilaisia pituusmittoja. Löytyy myös pituusmitan ja pylväsvaa'an yhdistelmä sekä mekaaninen henkilövaaka. Kysy lisää!

## seca 878DR lääkäri/lattiavaaka

Käyttäjystävällinen vaaka on suunniteltu vastaanottoja silmällä pitäen. Pitkä käyttöikä. Lujarakenteinen. Innovatiivinen suunnittelu. Kaksoisnäyttö: toinen näyttö punnittavaan ja toinen punnitsijaan päin. Punnituskyky 200 kg, asteikko 100 g < 150 kg > 200 g. Toiminnot: äiti/lapsi-toiminto, HOLD, automaattinen sammutus. Mitat (L x K x S) 321 x 61 x 361 mm, punnitusasto 288 x 60 x 280 mm. Paino 4,1 kg. CE-tarkkuusluokka III (vakauskelpoinen).

- Mediqin tuotenumero [40007391](#)
- Valmistajan tuotenumero 8787041649



## seca 834 -digitaalinen vauvavaaka

Tarkka digitaalinen vauva- ja lapsivaaka, jolla voi punnita lapsia myös seisten. Punnitusasto on helppo irrottaa kulhosta. Rintamaidon mittaustoiminto. Helposti mukaan otettava ja lujatekoinen. Punnituskyky 20 kg, asteikko 10 g < 10 kg > 20 g. TARE-, HOLD- ja BMIF-toiminnot. Mitat (L x K x S) 552 x 156 x 341 mm. Paino 2,5 kg. Virtalähde AA-paristot. CE-tarkkuusluokka IIII (vakauskelpoinen). Takuu 2 vuotta. Lisävarusteet: kantolaukku 413, kantoreppu 431.

- Mediq tuotenumero [40020237](#)
- Valmistajan tuotenumero 8347017094



## seca 206 -pituusmitta

Rullamitta seinäkiinnityksellä. Mittausalue 0–220 cm, mittaustarkkuus 1 mm. Mitat 125 x 125 x 173 mm, paino 200 g. Takuu 2 vuotta.

- Mediqin tuotenumero [40021939](#)
- Valmistajan tuotenumero 20617177009

**seca**  
Precision for health



# Masimo-pulssioksimetrit

## Masimo Rad-G™

Masimo Rad-G on kämmenkokoinen, kevyt ja helppokäyttöinen pulssioksimetri. Laitetta voi käyttää sekä monitorointiin, että yksittäismittauksiin. Masimo Rad-G -pulssioksimetrilla pystyy mittaamaan saturaation ja sykkeen lisäksi hengitystaajuutta (SpO<sub>2</sub>, PR, Pi, PVi, RRP ja Pleth-käyrä). Laitteessa on kosketusnäyttö ja ladattava akku; akunkesto jopa 24 h. Laitteehinta sisältää vapaavalintaisesti joko monikäyttöisen anturin, joka soveltuu kaikille yli 3 kg painoisille potilaille TAI kaapelin, johon voi yhdistää Masimon RD SET -antureita. Laite soveltuu käytettäväksi myös kotiympäristössä. Mitat 7,4 x 19,8 x 2,5 cm, paino 0,27 kg.

### Masimo Rad-G + anturi

- Mediqin tuotenumero [40011293](#)
- Valmistajan tuotenumero 9847

### Masimo Rad-G + kaapeli

- Mediqin tuotenumero [40011294](#)
- Valmistajan tuotenumero 9849



## Masimo MightySat™ Rx -sormipulssioksimetri



Masimo MightySat Rx -sormipulssioksimetri käyttää Masimo SET -tekniikkaa ja laite soveltuu käytettäväksi yli 30 kg painaville henkilöille. Mitattavat parametrit ovat SpO<sub>2</sub>, perfuusiaindeksi ja pulssitaajuus. Laitteessa on graafinen näyttö ja touchpad-valikko-ohjaus. Mukana tulevat kantohihna ja säilytuspussi. Laite on mahdollista varustaa myös RRP-parametrilla (hengitystaajuus pleth-käyrästä) ja Bluetooth-tekniikalla. Mitat 7,4 x 4,1 x 3,0 cm, paino 73 g.

- Mediqin tuotenumero [40010476](#)
- Valmistajan tuotenumero 9707



## Masimo RAD-5® ja RAD-5v®



Masimo SET -tekniikkaa käyttävät kannettavat pulssioksimetrit vastaanotto- tai vuodeosastokäyttöön. Soveltuvat käytettäväksi vastasyntyneillä, lapsilla ja aikuisilla. Tarkoitettu satunnais-testeihin ja lyhytaikaiseen seurantaan. Paristokäyttöisiä. Mittausalue: SpO<sub>2</sub> 1–100 %, pulssitaajuus 25–240 BPM, perfuusio 0,02–20 %. Mitat: 15,7 x 7,6 x 3,6 cm, paino 317 g. RAD-5 mittarissa säädettävät hälytysrajat.

### Masimo RAD-5 aikuinen

- Mediqin tuotenumero [40009213](#)
- Valmistajan tuotenumero 9196 + 1980 + 2053

### Masimo RAD-5v aikuinen

- Mediqin tuotenumero 40301002
- Valmistajan tuotenumero 9197 + 1980 + 2053



# Masimo langattomat etäseur

## Masimo Radius PPG® langaton saturaatioanturi

Langaton anturi potilaan happisaturaation ja hengitystiheyden seurantaan vastasyntyneistä aikuisiin. Pohjautuu kliinisesti todistettuun Masimo SET -teknologiaan. Yhdistetään Masimo Rad-97- tai Masimo Radical-7 -pulssioksimetreihin, mikä mahdollistaa potilaan helpon mobilisaation ja etäseurannan. Voidaan yhdistää myös mobiililaitteeseen Masimo SafetyNet -sovelluksen kautta.

Mediqn tuotenumero [40011534](#) • Valmistajan tuotenumero 4585



Happi-  
saturaatio



Syke



Perfuusio-  
indeksi



Pletysmografinen-  
vaihtelukerroin-  
indeksi




Hengitys-  
frekvenssi

Valmistaja Masimo Corporation  0123

## Masimo Radius T<sup>OTM</sup> -langaton anturi

Radius T<sup>o</sup> on puettava langaton anturi, joka mittaa jatkuvasti potilaan kehon lämpötilaa. Yhdistetään Masimo Rad-97 -pulssioksimetriin tai mobiililaitteeseen Masimo SafetyNet -sovelluksen kautta.

Mediqn tuotenumero [40011532](#) • Valmistajan tuotenumero 4779

Valmistaja Masimo Corporation  0123



## Masimo TIR-1<sup>TM</sup> -lämpömittari

Itsenäisesti toimiva tai Masimo Rad-97 -laitteeseen liitettävä lämpömittari. Toimii Bluetooth- ja infrapunateknologialla. Mittaa vaivattomasti ja luotettavasti potilaan lämmön otsalta ilman kosketusta. Mittaus tapahtuu napin painalluksella ja tulos on nähtävissä noin sekunnissa. Erillisiä kulutustarvikkeita ei tarvita. Laitte toimii paristoilla eikä sitä ole tarvetta kalibroida.

- Mediqn tuotenumero [40010985](#)
- Valmistajan tuotenumero TD-1241

Valmistaja Taidoc Technology Corporation  0123

## Masimo Radius VSM™

### puettava, modulaarinen potilasseurantajärjestelmä

Puettava potilasmonitori, jota voidaan käyttää skaalautuvasti tarpeen mukaan. Mahdollisuus perustaa monitorointipaikka minne vain sairaalan sisällä (WLAN-verkon kantaman alueella). Radius VSM on puettava elintoimintojen monitori, jossa on laaja valikoima fysiologisia mittauksia. Modulaariselle alustalle suunniteltu Radius VSM yhdistää potilasmonitorin luotettavuuden ja tarkkuuden puettavan laitteen mukavuuteen ja vapauteen. Radius VSM mahdollistaa mobilisoinnin varmistaen samalla että potilasta seurataan jatkuvasti ilman keskeytyksiä.

#### Akustinen hengitysfrekvenssin seuranta (RRa®)

#### Jatkuva kehon lämpötilanseuranta

- Mittaa kehon lämpötilaa
- Ottaa huomioon ympäristön lämpötilan

#### Masimo EKG

- Matalakohinainen 3-kytkentäinen EKG
- I, II, III, aVR, aVL, aVF
- Hengenvaarallisen arytman tunnistus
- Tahdistinpulssitunnistus
- Kevyt, esikytketty EKG-johdinsarja
- Hengitysfrekvenssi (impedanssi)

#### Potilaan asento- ja aktiiviteettiseuranta

- Jatkuva potilaan asennon seuranta notifikaatioilla
- Potilaan asento ja sängyn päädyn kulma
- Ilmoitukset potilaan liikkeistä
  - Pystyasento: istuu tai seisoo
  - Kävelee
- Kaatumisentunnistus
- Hengitysfrekvenssi (rintakehän liikkeet)

#### Masimo noninvasiivinen verenpaine (NIBP)

- Mittaus täytön aikana
- Nopea ja hidas mansetin täyttöasetus
- Kustomoitava aikataulu
- Hiljainen täyttö
- Mittaus vasemmasta tai oikeasta käsivarresta
- Potilaskohtaiset mansetit

#### Radius VSM

- Puettava vitaalimonitori
- 12 h akunkesto
- 2,6" kosketusnäyttö
- Täydelliset aaltomuodot, trendit
- Ääni- ja visuaaliset hälytykset
- 96 h tallennus täydelliselle parametri- ja trendidatalle
- Vettä hylkivä
- Wi-Fi yhteys Patient SafetyNet™:iin
- Bluetooth-yhteys Root®-monitoriin

#### Mittaus liikkeen ja heikon perfuusion aikana



Valmistaja Masimo Corporation  0123

Masimo Radius VSM on modulaarinen, puettava potilasmonitorointiratkaisu, jonka avulla voidaan varustaa mikä tahansa potilaspaikka kattavalla valvonnalla. Komponentteja voidaan nopeasti lisätä tai poistaa kunkin potilaan seurantarpeiden mukaan. Masimo Radius VSM:n avulla voidaan suorittaa potilasmonitorointia ilman useita erillisiä lisälaitteita, verkko-infrastruktuuria tai kaapeliverkkoyhteyksiä. Radius VSM on kokonaisuus, joka sisältää useita mittaustekniikoita, moduuleja ja noninvasiivisia antureita.

# HEINE-tutkimusvalaisimet



Saat HEINEn tutkimusvalaisimilla kirkkaan ja varjottoman valon haluttuun kohteeseen lääkärin vastaanottohuoneessa tai päivystyksen toimenpidehuoneessa. LED HQ -laatu takaa pitkän ja huoltovapaan elinkaaren valaisimelle ja erinomainen värintoisto auttaa tekemään tarkimpia diagnooseja. Valitse kahdesta mallista, EL3 tai EL 10, riippuen millaiseen työskentelyyn tarvitset valaistusta. Molemmat mallit voi tilata pöytä-, seinä-, tai jalustakiinnityksellä. Taipuva joutsenkoulu mahdollistaa valon kohdistamisen oikeaan paikkaan.

LED HQ  
LED IN HEINE QUALITY.



## HEINE EL3 LED

EL3 LED -tutkimusvalaisin antaa hyvän valaistuksen perustutkimuksiin lääkärin vastaanottohuoneessa. Kompakti valaisupää 6 cm halkaisijaltaan mahdollistaa optimaalisen kohdistuksen ja vakaa joutsenkoulu pitää valon halutussa asennossa.

| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Kiinnitys        |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| <a href="#">20012139</a> | J-008.27.011         | Seinäkiinnitys   |
| <a href="#">20012140</a> | J-008.27.013         | Pöytäkiinnitys   |
| <a href="#">20012141</a> | J-008.27.014         | Jalustakiinnitys |



## HEINE EL 10 LED

EL 10 LED -tutkimusvalaisimen säädettävä valaistus on suunniteltu tarkkoihin toimenpiteisiin. Valon kirkkautta voi säätää portaattomasti 6500–45 000 luksin välillä. Lisäksi valon pistekoon halkaisijan voi säätää 8,5–14 cm kokoon toimenpiteen vaatimalla tavalla.

| Mediqn tuotenro          | Valmistajan tuotenro | Kiinnitys        |
|--------------------------|----------------------|------------------|
| <a href="#">20012142</a> | J-008.27.001         | Seinäkiinnitys   |
| <a href="#">40009596</a> | J-008.27.002         | Pöytäkiinnitys   |
| <a href="#">20012143</a> | J-008.27.003         | Jalustakiinnitys |



# Baxter TL 1000 -tutkimusvalaisin



TL 1000 on kirkas (4500K ja 80 000 lux 1 m etäisyydeltä) saksalaisvalmisteinen tutkimusvalaisin vaativaan käyttöön. Helppokäyttöinen ja tehokkuudestaan huolimatta siro tutkimusvalaisin voidaan asentaa kiinteästi joko kattoon tai seinälle, tai hankkia siirrettävänä pyörällisenä versiona.

| Mediğin tuotenro         | Valmistajan tuotenro | Malli       |
|--------------------------|----------------------|-------------|
| <a href="#">40013328</a> | 4058110              | Kattomalli  |
| <a href="#">40013329</a> | 4058120              | Seinämalli  |
| <a href="#">40013330</a> | 4058130              | Lattiamalli |

# ERBE VIO® 100 C -diatermialaite

Sopivia käyttökohteita ovat poliklinikalla suoritettavat toimenpiteet mm. seuraavilla erikosalloilla: dermatologia, plastiikkakirurgia, ENT, gynekologia, tapaturmakirurgia, silmätaudit. Helppo käyttöölyttäminen. Suurin CUT-teho 100 W. Monopolaari- ja bipolaariliittimet. Bipolaari- puolella auto start -ominaisuus. 4 valmista ohjelmaa (muokattavissa).

- Mediğin tuotennumero [30001012](#)
- Valmistajan tuotennumero 10140-500

erbe CE 0124



UUTTA MEDIQILLÄ

# Medela-rintapumput



Medelan rintapumpputuotteet nyt myös Mediğin valikoimassa. Kysy lisätietoja asiakaspalvelusta.



medela

# Medela-imulaitteet

## Medela Basic

Medela Basic on tehokas yleisimulaite. Suosittelemme sitä osastokäyttöön, ensiapuun ja korvakäyttöön.

- Enimmäisalipaine -85 kPa
- Mäntä-/sylinteritekniikka
- Imuteho 30 litraa minuutissa

### BASIC JALUSTALLA

- Mediqin tuotenumero [40009574](#), Medela 071.0001 + 071.0034
- Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtauspullosta liittimellä ja eurokiskon imupullojen kiinnitystä varten

### BASIC KANNETTAVA

- Mediqin tuotenumero [40009575](#), Medela 071.0000
- Sisältää laitteen, ylivirtauspullon ja silikoniletkun ylivirtauspullosta liittimellä

### BASIC ILMAN KAHVAA

- Mediqin tuotenumero [40009576](#), Medela 071.0001



## Medela Vario 18

Suosittelemme Variota osastojen ja kotihoidon käyttöön, ensiapuun ja kuljetuksiin.

- Akku/verkkokäyttöinen imu
- Enimmäisalipaine -75 kPa
- Mäntä-/sylinteritekniikka
- Imuteho 18 litraa minuutissa

### VARIO 18 VERKKOKÄYTTÖINEN

- Mediqin tuotenumero [40019271](#), Medela 026.2112
- Sisältää laitteen, 5 kpl bakteeri/ylivuotosuodattimia Medela 077.0571 ja silikoniletkun liittimellä

### VARIO 18 AKKUKÄYTTÖINEN

- Mediqin tuotenumero 40026030, Medela 026.5110
- Sisältää laitteen, 5 kpl bakteeri/ylivuotosuodattimia Medela 077.0571 ja silikoniletkun liittimellä sekä akun



### IMUJEN TARVIKKEET JA LISÄVARUSTEET

| Mediqin tuotenro         | Tuote   |
|--------------------------|---|
| <b>Imuvarusteet</b>      |   |
| <a href="#">10016476</a> | Medela 1,5 L imupurkki kk-imupusseille, kestäkäyttöinen |
| <a href="#">10010551</a> | Medela imupussi 1,5 L 40 kpl, kertakäyttöinen           |
| <a href="#">10016986</a> | Medela 2,5 L imupurkki kk-imupusseille, kestäkäyttöinen |
| <a href="#">10010550</a> | Medela 2,5 L imupussi 40 kpl, kertakäyttöinen           |
| <b>Potilasletkut</b>     |   |
| <a href="#">40024987</a> | Medela kk-letku 150 cm peukalosaätimellä 15 kpl         |

| Mediqin tuotenro         | Tuote   |
|--------------------------|---|
| <b>Lisävarusteet</b>     |   |
| <a href="#">40019568</a> | Medela kiskokiinnike pullolle 1 kpl                       |
| <a href="#">10004916</a> | Medela pistoliitin suora, kestäkäyttöinen, 10 kpl         |
| <a href="#">10015482</a> | Medela pistoliitin 90° kulma, kestäkäyttöinen, 10 kpl     |
| <a href="#">40013105</a> | Medela ylivuoto-/baktereisuodatin kk, 10 kpl              |
| <a href="#">40019567</a> | Medela silikonii-imuletku 12 x 7 mm, 1 m, kestäkäyttöinen |





MEDIQ

*at the heart of healthcare*

MARKKINOIJA SUOMESSA

Mediq Suomi Oy, Vuoritontunkuja 6, 02200 Espoo

Puhelin 020 112 1510, asiakaspalvelu@mediq.com, www.mediq.fi